

Внимание, КОРЬ!



ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



Корь – острое инфекционное заболевание, вызывается вирусом семейства **парамиксовирусов**.

Отличительные особенности:

- типичная **Сыпь**
- поражение конъюктивы глаз и слизистых оболочек верхних дыхательных путей


Передается при прямом контакте и воздушно-капельным путем, поражает дыхательные пути, затем распространяется по всему организму.

Корь является заболеванием человека и не встречается у животных.

Клиническая картина:

- повышение температуры до 39 - 40°C
- насморк
- конъюктивит
- сыпь

Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета, но наиболее высокому **риску** заболевания и развития осложнений подвергаются невакцинированные дети раннего возраста и беременные.



Осложнения чаще всего развиваются у детей в возрасте до 5 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит, тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, воспалительные процессы в среднем ухе (с возможным распространением на внутреннее ухо) и тяжелые инфекции дыхательных путей – например, пневмония.

Что делать, если Вы или Ваш ребенок заболели?

- ! срочно** обратиться за медицинской помощью
- !** не посещать поликлинику самостоятельно, дождаться врача
- !** до минимума свести контакты с другими людьми
- !** прикрывать рот и нос при кашле и чихании, чаще мыть руки водой с мылом
- !** использовать медицинскую маску
- !** не заниматься самолечением!



В настоящее время в России предусмотрена 2-кратная **вакцинация** детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет, при этом особое внимание уделяется иммунизации населения из группы риска (медицинских работников, педагогов, студентов, работников торговли, транспорта, коммунальных служб и других, а также мигрантов и кочующего населения).

В очагах инфекции прививкам принадлежат все лица, не болевшие ранее и не привитые (или привитые однократно), имевшие контакт с заболевшим, без ограничения по возрасту.

Также необходимо вакцинироваться лицам, планирующим выезжать за рубеж и не имеющим иммунитета – сделать прививку нужно не менее чем за 10 дней до отъезда !



Будьте внимательны к своему здоровью! Сделать прививку проще, чем подвергать себя риску заболеть тяжелой формой кори.